

# BAKUCLEAN SMOKE

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006, Artikel 31  
Stand: 17.08.2011

## 1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1 Produktidentifikator:

**Produktbezeichnung:** BAKUCLEAN SMOKE

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:

**Verwendung des Produkts:** Spezialreiniger alkalisch

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:

**Firmenname:** BAKU Chemie GmbH  
Rudolfstr. 19  
42551 Velbert

**Tel.:** 02051/417511

**Fax:** 02051/417518

**Email:** info@baku-chemie.de

**1.4 Notrufnummer:** +49(0)228/19240

## 2 Mögliche Gefahren

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs:

**Einstufung (REACH):** C: R35

**Wichtigste gegenteilige Effekte:** Verursacht schwere Verätzungen.

### 2.2 Kennzeichnungselemente:

**Kennzeichnungselemente (REACH)**

**Gefahrenkennz:** Ätzend.

R-Sätze: R35: Verursacht schwere Verätzungen.

S-Sätze:

S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.

S36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

S45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

S46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

### 2.3 Sonstige Gefahren:

**PBT:** Dieser Stoff wird nicht als PBT-Stoff identifiziert.

## 3 Zusammensetzung / Angabe zu Bestandteilen

### 3.1 Gemische:

**Gefährliche Bestandteile:**

NATRIUMHYDROXID

EINECS	CAS	Einstufung (REACH)	Einstufung (GHS)	Prozent
215-185-5	1310-73-2	C; R35		1-10%

SODIUM N-(2-CARBOXYETHYL)-N-(2-ETHYLHEXYL)-BETA-ALANINATE				
94441-92-6305-318-6		Xi : R38 ; Xi : R41		1-10%

**Enthält :** unter 5%

Phosphonate amphotere Tenside

## 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen:

**Hautkontakt:**

Sofort sämtliche verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen, soweit nicht mit der Haut verklebt. Betroffene Haut mit reichlich fließend Wasser für 10 Minuten oder länger abspülen, falls das Material auf der Haut verbleibt. Bei Verätzungen oder Vergiftungserscheinungen in ein Krankenhaus überweisen.

**Augenkontakt:**

# BAKUCLEAN SMOKE

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006, Artikel 31  
Stand: 17.08.2011

Auge 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Überweisung in eine Krankenhaus zur Untersuchung durch einen Facharzt.

## **Verschlucken:**

Mund mit Wasser ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Alle 10 Minuten eine Tasse Wasser verabreichen. Bei Bewusstlosigkeit, Atmung überprüfen und falls notwendig, künstliche Beatmung einleiten. Bei Bewusstlosigkeit und normaler Atmung in stabile Seitenlage bringen. Sofortige Einweisung in ein Krankenhaus.

## **Einatmen:**

Die betroffene Person nur aus dem Gefahrenbereich entfernen, wenn die eigene Sicherheit gewährleistet ist. Bei Bewusstlosigkeit und normaler Atmung in stabile Seitenlage bringen. Bei Bewusstsein die betroffene Person aufrecht sitzen lassen oder hinlegen. Beim Atemröcheln die unfallgeschädigte Person aufrecht setzen und Sauerstoff verabreichen, falls verfügbar. Sofortige Einweisung in ein Krankenhaus.

## **4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:**

### **Hautkontakt:**

Kann Verätzungen der Hornhaut (Cornea) bewirken. Kann dauerhafte Schäden verursachen

### **Augenkontakt:**

Mögliche Schmerzen und Rötung können auftreten. Sehvermögen kann getrübt werden. Kann dauerhafte Schäden verursachen.

### **Verschlucken:**

Verätzungen können in der Lippengegend auftreten. Blut kann erbrochen werden. Blutungen aus Mund oder Nase können auftreten.

### **Einatmen:**

Mögliche Atemnot mit brennendem Gefühl im Rachen. Exposition kann Husten oder Keuchen verursachen.

### **Verzögert auftretende Wirkungen:**

Mit sofort auftretenden Wirkungen ist nach kurzer Exposition zu rechnen.

## **4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:**

### **Sofort-/Sonderbehandlung:**

An Ort und Stelle sollte eine Einrichtung zum Augenbaden zur Verfügung stehen.

## **5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

### **5.1 Löschmittel:**

#### **Löschmittel:**

Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. Behälter mit Sprühwasser kühlen.

### **5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:**

**Expositionsrisiko:** Ätzend. Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei.

### **5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung:**

#### **Besondere Schutzausrüstung:**

Umluftunabhängige Atemschutzgeräte benutzen. Zur Verhütung von Augen- oder Hautkontakt Schutzkleidung tragen.

## **6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

### **6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:**

#### **Pers. Schutzmaßnahmen:**

Polizei und Feuerwehr sofort benachrichtigen. Im Außenbereich Personen mit dem Rücken gegen den Wind und entfernt von der Gefahrenstellen halten. Kontaminierten Bereich mit Beschilderung abgrenzen und Zutritt von Unbefugten verhindern. Maßnahmen nur mit geeigneter Schutzkleidung ergreifen – siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts. Um Auslaufen zu verhindern, leckende Behälter so stellen, dass das Leck oben ist.

### **6.2 Umweltschutzmaßnahmen:**

#### **Umweltschutzmaßnahmen:**

# BAKUCLEAN SMOKE

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006, Artikel 31  
Stand: 17.08.2011

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer ableiten. Verschüttungen eindämmen.

## **6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:**

### **Reinigungsmethode:**

Reinigung nur durch Fachkräfte, die mit dem entsprechenden Material vertraut sind. Mit trockener Erde oder mit Sand aufnehmen. Bei der Reinigung Kontakt mit unverträglichen Stoffen vermeiden – siehe Absatz 10 des Sicherheitsdatenblatts.

## **6.4 Verweis auf andere Abschnitte:**

**Verweis auf andere Abschnitte:** Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts.

## **7 Handhabung und Lagerung**

### **7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:**

Direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Ausreichende Belüftung sicherstellen. Nicht in geschlossenen Räumen handhaben. Nebelbildung und –verbreitung in der Luft vermeiden.

### **7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:**

**Lagerung:** Kühl und gut gelüftet lagern. Behälter dicht geschlossen halten.

**Geeignete Verpackung:** Nur in Originalverpackung aufbewahren.

### **7.3 Spezifische Endanwendungen:**

**Spezifische Endanwendungen:** Nicht verfügbar

## **8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung**

### **8.1 Zu überwachende Parameter:**

**Expositionsgrenzwerte:** Nicht zutreffend.

### **8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition:**

**Technische Maßnahmen:** Für ausreichende Belüftung sorgen.

**Atemschutz:** Umluftunabhängiges Atemschutzgerät müssen für Notfälle verfügbar sein.

#### **Handschutz:**

Undurchlässige Handschuhe. Schutzhandschuhe sollten bei ersten Abnutzungserscheinungen ersetzt werden. Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. GEEIGNETE MATERIALIEN BEIM HERSTELLER ERFRAGEN. Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt/den Stoff/die Zubereitung sein. Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

**Augenschutz:** Dicht schließende Schutzbrille. Augendusche vorsehen.

**Hautschutz:** Undurchlässige Schutzkleidung

## **9 Physikalische und chemische Eigenschaften**

### **9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

<b>Form:</b>	Flüssigkeit
<b>Farbe:</b>	Farblos
<b>Geruch:</b>	Charakteristischer Geruch
<b>Löslichkeit in Wasser:</b>	Beliebig mischbar.
<b>Viskosität:</b>	Nicht viskos
<b>Flammpunkt °C:</b>	n.a.
<b>Siedepunkt / -bereich °C:</b>	ca. 100 °C
<b>pH:</b>	conc. 13,8
<b>Relative Dichte:</b>	1,12 g/cm <sup>3</sup>

### **9.2 Sonstige Angaben DE**

**Zusätzliche Angaben:** Nicht zutreffend.

## **10 Stabilität und Reaktivität**

### **10.1 Reaktivität:**

# BAKUCLEAN SMOKE

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006, Artikel 31  
Stand: 17.08.2011

**Reaktivität:** Stabil unter empfohlenen Transport- bzw. Lagerbedingungen.

## 10.2 Chemische Stabilität:

**Stabilität:** Stabil unter Normalbedingungen.

## 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:

### Gefährlicher Reaktionen:

Bei normalen Transport- bzw. Lagerbedingungen treten keine gefährlichen Reaktionen auf. Bei Exposition an nachstehend aufgeführte Bedingungen bzw. Materialien kommt es womöglich zu Zersetzung.

## 10.4 Zu vermeidende Bedingungen:

**Zu vermeidende Bedingungen:** Hitze.

## 10.5 Unverträgliche Materialien:

### Zu vermeidende Stoffe:

Starke Oxidationsmittel. Starke Säuren. Starke Reduktionsmittel.

## 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:

**Gefährliche Zersetzungsprod:** Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei.

## 11 Toxikologische Angaben

### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

**Toxizität, Werte:** Nicht zutreffend.

### 11.2 Symptome/Aufnahmewege:

#### Hautkontakt:

Kann zu Blasenbildung führen. Falls keine unmittelbare Behandlung stattfindet, wird eine fortschreitende Geschwülbildung eintreten.

#### Augenkontakt:

Kann Verätzung der Hornhaut (Cornea) bewirken. Kann Dauerhafte Schäden verursachen.

#### Verschlucken:

Verätzungen können in der Lippengegend auftreten. Blut kann erbrochen werden. Blutungen aus Mund oder Nase können auftreten.

#### Einatmen:

Mögliche Atemnot mit brennendem Gefühl im Rachen. Exposition kann Husten oder Keuchen verursachen.

#### Verzögert auftretende Wirkungen:

Mit sofort auftretenden Wirkungen ist nach kurzer Exposition zu rechnen.

## 12 Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität:

**Ökotoxizität, Werte:** Nicht zutreffend.

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:

**Persistenz und Abbaubarkeit:** Biologisch abbaubar.

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial:

**Bioakkumulationspotenzial:** Kein Bioakkumulationspotential.

### 12.4 Mobilität im Boden:

**Mobilität:** Wird leicht im Erdboden absorbiert.

### 12.5 Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung:

**PBT Identifizierung:** Dieser Stoff wird nicht als PBT-Stoff identifiziert.

### 12.6 Andere schädliche Wirkungen:

**Andere schädliche Wirkungen:** Geringe Ökotoxizität.

## 13 Hinweise zur Entsorgung:

### 13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung:

#### Beseitigungsverfahren:

Entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen. Gemäss europäischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschlüsselnummern nicht produkt- sondern anwendungsbezogen.

# BAKUCLEAN SMOKE

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006, Artikel 31  
Stand: 17.08.2011

Abfallschlüsselnummern sollen vom Verbraucher, möglichst in Absprache mit den Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden.

**Verwertungsverfahren:** Mit Salzsäure oder Schwefelsäure neutralisieren.

**Verpackungsentsorgung:**

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwendung zugeführt werden.

**Anmerkung:**

Der Anwender wird darauf hingewiesen, dass zusätzliche ergänzende örtliche oder nationale Vorschriften für die Entsorgung bestehen können.

## 14 Angaben zum Transport

**14.1 UN-Nummer:**

**UN-Nummer:** UN3266

**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:**

**Korr. Bezeichn. des Gutes:**

Ätzender Basischer Anorganischer Flüssiger Stoff, N.A.G. (SODIUM HYDROXIDE)

**14.3 Transportgefahrenklassen:**

**Transportklasse:** 8

**14.4 Verpackungsgruppe:**

**Verpackungsgruppe:** III

**14.5 Umweltgefahren:**

**Umweltgefährlich:** Nein

**Meeresschadstoff:** Nein

**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:**

**Bes. Vorsichtsmaßnahmen:** Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen.

**Tunnelcode:** E

**Transportkategorie:** 3

## 15 Rechtsvorschriften

**15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

**WGK:** 1 Einstufung nach VwVwS

**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:**

**Stoffsicherheitsbeurteilung:**

Für den Stoff bzw. das Gemisch wurde vom Zulieferer keine chemische Sicherheitsbewertung durchgeführt.

## 16 Sonstige Angaben

**16.1 Sonstige Angaben:**

**Zusätzliche Angaben:**

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß Verordnung Nr 453/2010 erstellt. Das in dieser Zubereitung enthaltene Tenside erfüllt (Die in dieser Zubereitung enthaltene Tenside erfüllen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte einer Detergentienherstellers hin zur Verfügung gestellt.

**Sätze aus Abschnitt 2 und 3:**

R35: Verursacht schwere Verätzungen.

R38: Reizt die Haut.

R41: Gefahr ernster Augenschäden.

**Haftungsausschlussklausel:**

Die obige Information ist nach unserem besten Wissen korrekt; es wird jedoch nicht behauptet, dass diese vollständig ist, und sie darf daher nur als Richtlinie betrachtet werden. Die Firma kann nicht für irgendwelche Schäden, die durch den Umgang oder Kontakt mit dem obigen

# BAKUCLEAN SMOKE

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006, Artikel 31  
Stand: 17.08.2011

Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden.